



ФГБУ «МОРСПАСЛУЖБА»
Управление судоходства,
отдел коммерческой работы флота

Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый проезд, №4062,
д. 4, стр. 1,
Тел.: 8-(495)-626-18-08

Сайт: morspas.ru
Почта: info@morspas.ru

КАПИТАН МАРТЫШКИН

Судно обеспечения

Проект
В-92

KAPITAN
MARTYSHKIN

Supply Vessel

Project
B-92



Данные реестра / Registration	
Флаг / Flag	Российская Федерация /The Russian Federation
Порт приписки / Home Port	Мурманск, Россия/ Murmansk, Russia
Место постройки / Builder	Польша/ Poland
Год постройки / Year Build	1987
Класс / Classification	КМ«L1 [1] AUT2 Supply vessel/Salvage ship/Tug
Позывной сигнал / Call Sign	UAKK
Район плавания / Sailing Area	Unlimited
Официальный номер / Official Number	IMO No 8418435



Dimensions	
Длина наибольшая / Length Overall	81,37 m.
Ширина максимальная/ Breadth maximum	16,30 m.
Осадка по грузовую линию (наибольшая) / Draught Loaded (full)	4,90 m.
Tonnage	
Брутто / Gross Tonnage	2723 rt.
Нетто / Net Tonnage	817 rt.
Дедвейт	1397 t
Deck Capacities	
Открытая (верхняя) палуба / Deck Area (Clear)	408 m ²
Размер палубы	11.35x36.6 м
Допустимая нагрузка на палубу	5 т/м ²
Максимальная валовая нагрузка на палубу	600 тн
Deck equipment	
Якорь / Anchor	3x2500 t.
Якорная цепь / Anchor Chain	Ø 40,0 mm, 600 m.
Буксирная лебёдка / Towing winch	Тяговое усилие 153 тонны(1500кН) длина троса 1200 м, Ø57мм, разрывное усилие 2860 кН
Палубные краны / Deck cranes	SWL - 8 тонн Вылет стрелы/boom Максимум/maximum - 12,5 м, Минимум/ minimum - 3,5 м.
Tank Capacity	
Пресная вода / F. Water	307,0 m ³ .
Сточные воды / Waste water	128,4 m ³ .
Шламовые воды / Liquid Mud	20.4 m ³ .
Нефтесодержащие воды / Oily waste water	500 m ³
Ёмкости для сыпучих грузов/ Tanks for bulk cargo	4x 41 м ³
Тяжёлое топливо / F.O.	295,03 m ³ .



Дизельное (лёгкое) топливо / D.O.	98.8m ³ + 303.9 m ³ (танк №35 изолирован)
Нефтеводная смесь/ Recovered oil	152.4 м3
Контейнеровместимость / Container	20 двадцатифутовых контейнера/20 TEU
Все танки имеют/оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией (ДА/НЕТ)	Да/Yes
All liquid tank fitted with the level monitor and alarm device (YES/NO)	
Machinery	
Главный дизель - генератор / Main Engine - Generator	ZULCER 6ZL40/48, 2 x 2650 кВт Total: 5300 кВт (7200 h.p)
Вспомогательные двигатели	Cegielski Sulzer, 6AL20/24, 1x428кВт, 2x500кВт
Движители	2 винта – 2х лопастных ВРШ в неповоротных насадках
Тип топлива / Fuel Type	дизельное топливо
Рулевое устройство/Rudder gear	MS 125/125-1-S1
Вспомогательная котельная установка /Auxiliary boiler	Типе VX 725A-18
Аварийный электрогенератор / Emergency Generator	Типе ZPM-31H6.125 кВт.
Вспомогательный Электрогенератор / Auxiliary Generator	3 x 6 AL 20/24 420 кВт.
Подруливающее устройство / Thrusters (DP)	Diesel 1 x 384 кВт (about 507 h.p.) product by: Zamex, RAKU-69 n1/n2=750/1200
Скорость/Speed	
Наибольшая / Maximum	15 узлов/15 knots
Экономход / Economical	10 узлов/10 knots
Accommodation	
Общее число человек, для которых предусмотрены спасательные средства	29
Жилые помещения / Quarters	cabins:/каюты 10x1: 5x 2: 3 x4
Медицинские помещения / Hospital	Sanitary room – 1 bed,/санитарная комната с одной койкой





Miscellaneous	
Водолазное оборудование/ Diving equipment	Мобильная водолазная станция/Mobile diving station
Оборудование ЛРН / OSR equip.	Устанавливается по необходимости/ to be installed if necessary
Катера/шлюпки/ Boats	Дежурная шлюпка/on duty boat
Autonomy	
Вода, продукты, топливо/ Freshwater, Feed, fuel	30 days. ,30 дней

