



ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА»
Управление судоходства,
отдел коммерческой работы флота

Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый проезд, №4062,
д. 4, стр. 1,
Тел.: 8-(495)-626-18-08

Сайт: morspas.ru
Почта: info@morspas.ru

РЫБИНСК

Морское водолазное судно

Проект
SDS08

RYBINSK

Marine diving vessel

Project
SDS08



Данные реестра / Registration	
Флаг / Flag	Российская Федерация/ The Russian Federation
Порт приписки / Home Port	Архангельск, Россия/Arkhangelsk, Russia
Место постройки / Builder	Ярославль, Россия/Yaroslavl, Russia
Год постройки / Year Build	2013
Класс / Classification	КМ★Ice2 R2 AUT3-C OMBO SDS≥60
Позывной сигнал / Call Sign	УБДИ8 / UBDI8
Район плавания / Sailing Area	R2 – Не более 100 миль от порта убежища/Not more than 100 miles from refuge port.
Официальный номер / Official Number	IMO No 9638666



Dimensions	
Длина наибольшая / Length Overall	38,35 m.
Ширина теоретическая / Breadth Moulded	7,70 m.
Осадка по грузовую линию (наибольшая) / Draught Loaded (full)	2,35 m.
Tonnage	
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ	455 t
Дедвейт при осадке по ЛГВЛ	46 t
Deck Capacities	
Deck equipment	
Якорь / Anchor	1x0.380t/1x0.365t.;1x0.126t
Якорная цепь / Anchor Chain	Ø 22,0 mm, 150m, Ø 22,0 mm, 125m, Ø 17,5mm, 150m
Буксирная лебёдка / Towing winch	Якорно-буксирная лебёдка -7,0 тонн/Anchor-towing winch -7,0 ton. Тип/Type ATW 111-E17,5 K2 DMT
Палубные краны / Deck cranes	Электрогидравлический кран грузоподъёмностью 3,0 тонн. Вылет стрелы 11.6 метров./ M45FB/4S Sormic Electro-hydraulic crane cargo carrying capacity of the columns (SWL) 3,0 ton with 11,6 m. boom.
Tank Capacity	
Пресная вода / F. Water	10,35 m³.
Сточные воды / Wastewater	4, 42 m³.
Шламовые воды / Liquid Mud	0, 97 m³.
Нефтесодержащие воды / Oily waste water	1,41m³.
Дизельное (лёгкое) топливо / D.O.	20,2m³.
Контейнеровместимость /Container	1 (20ft)
Все танки оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией (ДА/НЕТ) All liquid tank fitted with the level monitor and alarm device (YES/NO)	Да/Yes



Machinery	
Главный дизель - генератор / Main Engine - Generator	Baudouin 8M26 SRP1 – 2 x 441 kW fuel consumption: 2x100.5 kg/h (power 100%), 2x90, kg/h (power 85%)
Вспомогательный дизель-генератор/ Auxiliary diesel	Baudouin 6W126S - 170кВА, 1500 об/мин, генератор-LSAM46.2 V6C 6/4
Тип топлива / Fuel Type	Diesel fuel oil/дизельное топливо
Гребная установка / Propulsive system	Винт регулируемого шага 4 лопасти/ Variable pitch propeller, Ø 1400mm, 4 blades
Аварийный электрогенератор / Emergency Generator	DEUTZ F4L912. Emergency diesel generator AC 7.4 kg/h 220V, 50 Hz, power consumption 33kw units
Установка опреснительная /distillation unit	Обратно-осмотическая/ back osmotic Произв. 6 куб.м. /час/ Power 6 m3/ hour тип MT6000 SRHJOWA
Подруливающее устройство / Thrusters (DP)	Носовое подруливающее устройство OmegaVB660 120kW /Bow thruster Omega VB660 120kW
Скорость/Speed	
Наибольшая / Maximum	11 узлов/11 knots
Экономход / Economical	8 узлов/8 knots
Accommodation	
Всего человек на борту / Total person on board (max)	15
Жилые помещения / Quarters	cabins:, каюты 3x1 (3 beds and 3 sits) 6 x 2 (12 beds and 6 sit)
Miscellaneous	
Водолазное оборудование/ Diving equipment	Водолазное оборудование позволяющее вести подводные работы на глубине до 60 метров, а на кислородно-азотно-гелиевых смесях до 100 метров Diving equipment for maintenance of works on depths up to 60m (SDS≤60). Trimex up to 100 m.
Катера/шлюпки/ Boats	1 boat ZODIAC (6 person) /1 катер типа Зодиак на 6 человек
Autonomy	
Вода, продукты, топливо/ Freshwater, Feed, fuel	5 days ,5 дней

