



ФГБУ «МОРСПАСЛУЖБА»
Управление судоходства,
отдел коммерческой работы флота

Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый проезд, №4062,
д. 4, стр. 1,
Тел.: 8-(495)-626-18-08

Сайт: morspas.ru
Почта: info@morspas.ru

НЕФТЕГАЗ-55

Транспортно-буксирное судно

Проект
В-92

NEFTEGAZ-55

Tug Supply Vessel

Project
В-92



Данные реестра / Registration	
Флаг / Flag	Российская Федерация / The Russian Federation
Порт приписки / Home Port	Владивосток, Россия / Vladivostok, Russia
Место постройки / Builder	Польша / Poland
Год постройки / Year Build	1987
Класс / Classification	КМ«L1 [1] AUT2 Supply vessel/Salvage ship/Tug
Позывной сигнал / Call Sign	УНKK/УХKK
Район плавания / Sailing Area	Unlimited
Официальный номер / Official Number	IMO No 8418459
Dimensions	
Длина наибольшая / Length Overall	81,37 m.
Ширина максимальная / Breadth maximum	15,96 m.





Осадка по грузовую линию (наибольшая) / Draught Loaded (full)	4,90 m.
Tonnage	
Брутто / Gross Tonnage	2723 rt.
Нетто / Net Tonnage	817 rt.
Deck Capacities	
Открытая (верхняя) палуба / Deck Area (Clear)	414,28 m²
Deck equipment	
Якорь / Anchor	3x2500 t.
Якорная цепь / Anchor Chain	Ø 40,0 mm, 600 m.
Буксирная лебёдка / Towing winch	Тяговое усилие- 60тонн(588,4кН), Буксирный трос:длина-1000м,Ø60,5мм
Палубные краны / Deck cranes	Грузоподъёмность SWL-12,5 тонн Вылет стрелы/boom Правый борт/starboard side 12 м, левый борт 3 м /portside 3 m.
Tank Capacity	
Пресная вода / F. Water	307,0 m³.
Сточные воды / Waste water	128,4 m³.
Шламовые воды / Liquid Mud	20.4 m³.
Нефтедержающие воды / Oily waste water	500 m³
Ёмкости для сыпучих грузов/ Tanks for bulk cargo	2x 48 м³
Тяжёлое топливо / F.O.	295,03 m³.
Дизельное (лёгкое) топливо / D.O.	98.8m³ + 303.9 m³ (танк №35 изолирован)
Нефтеводная смесь/ Recovered oil	152.4 м³
Контейнеровместимость / Container	20 двадцатифутовых контейнера/20 TEU
Все танки имеют/оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией All liquid tank fitted with the level monitor and alarm device	Да/Yes
Machinery	
Главный дизель - генератор / Main Engine - Generator	ZULCER 2 x 3600 h.p. Total: 7200 h.p
Тип топлива / Fuel Type	дизельное топливо/ MDO
Рулевое устройство/Rudder gear	MS 125/125-1-S1
Вспомогательная котельная установка /Auxiliary boiler	Type VX 725A-18
Аварийный электрогенератор / Emergency Generator	Type ZPM-31H6.125 kWt.
Вспомогательный Электрогенератор / Auxiliary Generator	3 x 6 AL 20/24 420 kWt.
Подруливающее устройство / Thrusters (DP)	Diesel 1 x 384 kWt (about 507 h.p.) product by: Zamex, RAKU-69 n1/n2=750/1200





Скорость/Speed	
Наибольшая / Maximum	15 узлов/15 knots
Экономход / Economical	10 узлов/10 knots
Accommodation	
Общее число человек, для которых предусмотрены спасательные средства / Total person on board (max)	25
Жилые помещения / Quarters	cabins:/каюты 10x1: 5x2: 3x4
Медицинские помещения / Hospital	Sanitary room – 1 bed,/санитарная комната с одной койкой
Miscellaneous	
Водолазное оборудование/ Diving equipment	Может быть установлена мобильная водолазная станция/Mobile diving station may be installed
Оборудование ЛРН / OSR equipment	Устанавливается по необходимости/ to be installed if necessary
Катера/шлюпки/ Boats	Дежурная шлюпка/on duty boat

