



ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА»
Управление судоходства,
отдел коммерческой работы флота

Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый проезд, №4062,
д. 4, стр. 1,
Тел.: 8-(495)-626-18-08

Сайт: morspas.ru
Почта: info@morspas.ru

МЕРКУРИЙ

Морской буксир

Проект
151

MERKURIY

Zea tug

Project
151



Данные реестра / Registration	
Флаг / Flag	Российская Федерация/ The Russian Federation
Порт приписки / Home Port	Туапсе / Tuapse
Место постройки / Builder	Белград, Югославия/Belgrad, Yugoslavia
Год постройки / Year Build	1975
Класс / Classification	КМ★ О I ПЗВ tug
Позывной сигнал / Call Sign	UNIV
Район плавания / Sailing Area	Постоянные ограничения R1: Азовское, Чёрное, Мраморное и Средиземное моря с удалением от места убежища до 100 миль./Permanent restricted area R-1(Azov Sea, Black Sea and Mediterranean Sea) with distance from safe port 200 miles.
Официальный номер / Official Number	IMO No 7391692
Dimensions	
Длина наибольшая / Length Overall	39,00 m.
Ширина теоретическая / Breadth Moulded	9,60 m.



Осадка по грузовую линию (наибольшая) / Draught Loaded (full)	4,60 m.
Тonnage	
Брутто / Gross Tonnage	456 rt.
Нетто / Net Tonnage	136 rt.
Deck Capacities	
Открытая (верхняя) палуба / Deck Area (Clear)	55 m ²
Deck equipment	
Якорь / Anchor	2x 0,6 t
Якорная цепь / Anchor Chain	Ø 26,0 mm, 325 m
Буксирная лебёдка / Towing winch	Лебёдка. Towing winch Модель: 66ДАДТ – 200. Серия: Е 4091 Тяговое усилие: 61 тонн (600кН) Трос длиной- 995м, Ø50,00 мм, разрывное усилие – 1065кН
Tank Capacity	
Пресная вода / F. Water	41 t
Сточные воды / Waste water	2,5 t
Шламовые воды / Liquid Mud	0,75 t
Нефтедержающие воды / Oily waste water	2 x 10 t
Дизельное (лёгкое) топливо / D.O.	240 t.
Контейнеровместимость / Container	2x двадцатифутовых / 2x TEU
Все танки имеют/оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией (ДА/НЕТ) All liquid tank fitted with the level monitor and alarm device (YES/NO)	Yes
Machinery	
Главный дизель - генератор / Main Engine - Generator	- тип 16V 23LU-VO/ Main Engine - кол-во и мощность: /Power 2 x 1830 = 3660 кВт
Тип топлива / Fuel Type	Дизельное топливо/MDO
Гребная установка / Propulsive system	ВРШ: 2 x 2750 mm, /Variable Pitch Propeller 2 x 2750 mm
Вспомогательная котельная установка /Auxiliary boiler	«Buderus Deltathem» Объём: 190 л./Volume 190 lit. Производительность: Q = 60 000 кг/ч. P max.; 3.8 кг/ч.
Стояночный электрогенератор / Stand-by Generator	«Detroit Diesel» 6 – 71T - кол-во и мощность: 2 x 100 = 200кВт/ Power 2 x 100 = 200кВт
Скорость/Speed	
Наибольшая / Maximum	12 узлов/12 knots
Экономход / Economical	8 узлов/8 knots
Accommodation	
Всего человек на борту / Total person on board (max)	19
Жилые помещения / Quarters	cabins:/каюты: 2x1 (спальные места с душевой)/(bedroom, bathroom) 2x2 (с туалетом и душем)/(with toilet and bath) 4x2 1x5 (Для размещения спецперсонала) (For the accommodation of additional staff).





Miscellaneous	
Оборудование ЛРН / OSR equip.	БПП-1100, 250 м Нефтесборное устройство СП-4Ц - 1 ед. -Производительность, Q= 40м³/ч;/ Booms: БПП-1100, 250 м Skimmer Q= 40м³/hour
Катера/шлюпки/ Boats	П/б:/starboard side: Спасательная шлюпка с двигателем/life boat with engine Л/б:/Port side Спасательная шлюпка без двигателя\ life boat without engine

